



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

Изх. № КХ 6273/12.11.2025г

ДО
Г-ЖА СТИЛИЯНА АНТОНОВА НИКОЛОВА
Steli_antonova@mail.bg

КОПИЕ ДО
signal@helpbook.info

ОТНОСНО: постъпил в ОДБХ-Варна сигнал с вх. № КХ 6273/28.10.2025г, препратен от РЗИ – Варна, през уеб сайта HelpBook.info за закупено цяло пиле, опаковано в жълта тарелка, обвито в прозрачно фолио от магазин от веригата „Билла - България“, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“. В сигнала не са посочени данни за дата на закупуване на пилето, производител, партида или срок на годност. На 16.10.25г по данни на жалбоподателя, детето консумирало от пилето е хоспитализирано в инфекциозно отделение в гр. Варна. След проведени лабораторни изследвания е изолиран „Campylobacter“. Продуктът е закупен ден – два по рано по данни на жалбоподателя.

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

Във връзка с горе цитирания сигнал Ви уведомяваме, че на 28.10.2025г в 13:45ч инспектори от ОДБХ Варна са извършили проверка в обект от веригата „Билла - България“ ЕООД, находящ се в град Варна, ул. „Подвис“ №25. Към момента на проверката в обекта са налични седем броя охладени цели пилета с търговска марка „Българска ферма“, опаковани в жълта тарелка с прозрачно фолио, изложени в хладилна витрина в търговска зала. Същите са в срок на годност, произведени и доставени от „Пилко“ ЕООД. От предоставените от управителя на обекта търговски документи за произход и годност е видно, че доставките на цели охладени пилата с произход България се извършват от един доставчик, „Пилко“ ЕООД, регулярно – ежедневно или през ден. Взета е проба от наличната в обекта партида и е насочена за лабораторен анализ към НДНВМИ – гр.София за изследване по показател „Campylobacter spp“.

На 11.11.2025г в ОДБХ Варна е получен протокол от лабораторен анализ № 1510 МС/31.10.25г от който е видно, че не се установява наличие на „Campylobacter spp“.

По данни на управителя на обекта до момента не са постъпвали други сигнали и оплаквания от потребители от подобно естество.

С уважение,
Д-Р ЗЛАТИНА ДИМОВА
ДИРЕКТОР НА ОДБХ-ВАРНА



ММ/КХ ; АТ/КХ

✉ Гр. Варна, п.к.9000, ул. „Софроний Врачански“ №19

☎ +359(0) 52 655 801, +359(0) 52 655 814, www.odbh-varna.com

☐ Ниво 3, TPL-RED

☒ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☐ Ниво 0, TPL-WHITE