



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ“



София 1717
СО Район МЛАДОСТ женне" №1 тел. 02/ 90 67 600; факс: 02/ 8772038. e-mail office@mladost.bg
№ РМЛ22-КЦ5 -1937
28.06.2022 / 02.11.2022
КОД RJW239D 10CD



ДО
ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ КЪМ СО
БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ № 2А, ЕТ. 4
1220 СОФИЯ

КОПИЕ
ЧРЕЗ
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На Наш № РМЛ22-КЦ01-1869/ 28. 06. 22 г.
На рег. № СОА22-КЦ01-31339/ 28. 06. 22 г. на Контактен център

ОТНОСНО: Оглед на дървесна растителност, която се намира в тротоара пред дентална клиника „МЗДент“ в бл. 383. ж. к. „Младост 3“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Съгласно дадените Ви правомощия по чл. 44, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО приложено, предоставям Ви експертна оценка за растителността, копие на гореописания сигнал и 2 броя снимков материал за отношение по компетентност.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,
ВЛАДИМИР КЛИСУРОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“



ЕП



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ“



ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Относно: Постъпил сигнал с вх. № РМЖ22-КЦ01-1869/ 28. 06. 22 г. чрез Контактен център за оглед на дървесната растителност в тротоара пред бл. 383, ж. к. „Младост 3“.

След проверка и оглед се установи:

№	местоположение-отстояние от основи на сгради	българско наименование	латинско наименование	височина	възраст	D на 1,0 m	диаметър на короната	състояние	растителност в строителното петно	застрашена растителност	забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	В изграден джоб в тротоара пред дентална клиника „МЗ/Дент“ в бл. 383, ж. к. „Младост 3“, район „Младост“, СО, гр. София	Джанка	<i>Prunus Cerasifera</i>	8-10 м.	25-30 г.	20-25 см.	8-10 м.	Добро	-	-	Короната опира в кабели на улично-то осветление и фасадата на блока. За кастрене. От земя.
2	В изграден джоб в тротоара пред дентална клиника „МЗ/Дент“ в бл. 383, ж. к. „Младост 3“, район „Младост“, СО, гр. София	Ябълка	<i>Malus, sp.</i>	10-12 м.	50-55 г.	35-40 см.	10-12 м.	Добро	-	-	Короната опира в кабели на улично-то осветление и фасадата на блока. За кастрене. От земя.

Състояние на растителния вид, което се характеризира както следва:

I – лошо – сухи 100 %;

II – средно – наличие на суховършия, заболявания, пречупвания на стъблото;

III – добро – физиологично здрави, с недостатъци в естетичния вид;

IV – много добро – много добър естетичен вид и здрави.

Заклучение:

При оглед на посочения адрес се установи дървесна растителност без декоративна стойност от видовете: *Prunus* и *Malus*. Растителността е саморасла. Намира се в добро състояние. Короните на описаните видове опират в кабели на уличното осветление и фасадата на блока, което налага тяхното окастряне.

Експертното становище на районната администрация е, че дървесната растителност може да бъде окастрена на основание чл. 44, ал. 3 и чл. 45 от *Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община*.

ГЛ. ЕКСПЕРТ:


(.....)
НИЖ. ЕЛ. ПЕТРОВА