



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – „РАЙОН ИЗГРЕВ“

гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

СО - Район Изгрев
ул. „Атанас Далчев“ № 12
тел.: 02 / 970 10 48

Номер: РИВ21-КЦ51-484
от Дата: 18.08.2021 15:49:00



ДО

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР-СО

София 1000, ул. „Московска“ №33

Писмото не носи хартиен носител за адресата и се изпраща само чрез СЕОС, без приложения

НА ВАШ РЕГ.№СОА21-КЦ01-39507/04.08.2021г.,
РЕГ.№СОА21-КЦ01-39395-11/04.08.2021г. и
РЕГ.№СОА21-КЦ01-39371/03.08.2021г.

ОТНОСНО: Опасна дупка на ул. „Димитър Гичев“, в участъка от ул. „Самоков“ до ул. Тинтява“, ж.к. „Изток“

Във връзка с получени чрез Контактен център на СО сигнали с Наш вх. № РИВ21-КЦ01-1343_002/04.08.2021г., вх.№РИВ21-КЦ01-1343_003/04.08.2021г., вх.№РИВ21-КЦ01-1343_004/05.08.2021г., относно опасна дупка на ул. „Димитър Гичев“, в участъка от ул. „Самоков“ до ул. „Тинтява“, ж.к. „Изток“, Ви уведомявам, че посочената дупка е запълнена от „Софийска вода“ АД.

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
/ КМЕТ НА СО-РАЙОН „ИЗГРЕВ“



За кмет на СО - район „Изгрев“
Зам. кмет К. Кюджиева
Заповед за заместване № РИВ21-КЦ09-19/
27.08.2021г.

Съгласувал:
арх. Олга Берберова – зам. кмет р-н „Изгрев“

инж. Екатерина Благоева, н-к отдел „ИУТ“

Изготвил:
инж. Нина Петрова, ст. експерт отдел „ИУТ“

Документът е издаден в 1 (един) хартиен екземпляр: 1 – за класиране в архив

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

DATE: 10/10/1968
BY: [Signature]

TO: [Name]
FROM: [Name]



RECEIVED
10/10/68
[Signature]

10/10/68