



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”



1618 гр. София, ул. “Слънце” №2 www.raionvitosha.eu тел. 02/8187914, ф. 8562960

ДО:

Г-Н ВАСИЛ ТРЕНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„СОФИЙСКА ВОДА” АД
БУЛ. ЦАР БОРИС III, № 159
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ИНТЕРПРЕД
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

На Ваш № СОА21-КЦ01-50920/18.10.2021 г.

На Ваш № СОА21-КЦ01-50930/18.10.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Витоша
ул. Слънце, № 2, София 1618
тел. 02/8187943
№ Към РВТ21-КЦ01-2355-[2]
от 20.10.2021 15:23:32
www.raionvitosha.eu
Личен код: ВКУ12917973

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЕВ,

В район Витоша-СО се получиха сигнали, рег. № РВТ21-КЦ01-2355/18.10.2021 г. и № РВТ21-КЦ01-2355/1/18.10.2021 г за теч на уличното платно на ул. Момина сълза № 13, кв. Симеоново.

В сигнала се твърди, че има аварирала водопроводна тръба и се изливат неконтролно води. Твърди се, че от дружеството реагират със закъснение както обикновено.

Моля да за Вашето разпореждане, да бъде обследван съществуващия водопровод на ул. Момина сълза № 13 и при необходимост да бъдат предприети мерки по отстраняване на аварията.

Желание на живущите, както и на районната администрация е, бързо и качествено отстраняване на аварията, както и качествено възстановяване на настилките.

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. МАРИН ПРОДАНОВ
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА
Р-Н ВИТОША-СО



изготвил:

инж. М. Събкова

Писмото се издава в 2(два) екземпляра-1(един) за деловодство, 1(един) за изпълнителя на хартиен носител. Към дата 20.10.2021 г. адресатите са реални участници в ЕОД и писмото се изпраща само чрез ЕОС.